

FICHA TÉCNICA

LENTE STEELPRONEXIS

CLARO: 352451160526 GRIS: 352451160527

IN OUT: 352451160528

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, con diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves. Marco liviano, flexible y resistente. Tiene un buen ajuste al rostro.

CARACTERÍSTICAS

- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Anti-Impacto
- Filtro UV 99,9%

MATERIALES

• Lente: Policarbonato

APLICACIONES

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Ta- Ileres Mecánicos, entre otros.

EMPAQUE

• Bolsa individual / Polybag e incluye cordón.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety. com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúre- se de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguri- dad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.